

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme



6-Kanal Rekorder mit 32 GB microSD-Karte

Art: 16868-R

- Rekorder mit 32 GB microSD-Karte
- HDMI-Ausgang (1920x1080)
- 100FPS@FullHD (2MP / 1920x1080 @ 25FPS pro Kanal)
- Netzwerkanschluss RJ45 für Zugriff über Windows PC Software (Client, CMS), Mac Computer (CMS), oder Browser (Internet Expl.)
- USB-Anschlüsse für Mausbedienung oder Datenauslagerung auf USB-Stick
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Energie- & Speichersparsames System: Livebild & Aufnahme erfolgt nur bei Bewegungserkennung / PIR

Technische Daten

Artikel	16868-R		
REKORDER			
Daten	Betriebsspannung	230V AC	12V DC, 2A (Tischnetzteil)
	Abmessungen (BxHxT)	230 x 70 x 180 mm	
	Gewicht	0,4 kg	
	Betriebstemperatur	-10° bis +55°C	
Video	Eingänge	max. 6 Kanäle	Schnurlos / drahtlose Datenübertragung
		Verbindung	FHSS
		Sendedaten	2.4GHz ch1, 11, 20, 9db
	Ausgänge	1x HDMI (Hauptmonitor)	1920x1080, 1280x720
Aufnahme	Kompression	H.264	
	Auflösung PAL	Bis zu 50fps insg. bei FullHD/1920x1080	
	Modus	Aktivierung durch Bewegungserkennung / PIR / Zeitplan	
	Nachalarm	10, 20, 30 Sekunden einstellbar	
Liveansicht	Darstellung	1-Kanal Vollbild, geteilter Bildschirm: 4-, 6-Fach	
Wiedergabe	Darstellung	1-Kanal Vollbild, geteilter Bildschirm: 4-, 6-Fach	
	Geschwindigkeit	x2 (Vorwärts/Rückwärts)	
	Suchmodus	Zeit, Bewegungserkennung, Log	
	Integrierte Auslagerungsmöglichkeit von Videosequenzen (Anfangs- und Endmarkierung)		
Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	
	Zugriff	Lokal	DHCP, statische IP
		Internet	P2P, Portweiterleitung im Router
	Stream	Auflösung, Bilder pro Sekunde, Qualität einstellbar	
	Verbindung Windows	Browser (IE), Software, CMS	
	Verbindung Apple	Clientsoftware für MAC (Liveansicht, Suche, Wiedergabe)	
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)	
	P2P	Ja	

Technische Daten

Speicherung	Lokale Aufzeichnung	1x Micro-SD-Karte (32 GB mitgeliefert / 64 GB max.) 1x HDD (SATA 2,5")	
	Auslagerung	USB	Stick, Festplatte „Easy Export-Funktion“
		Netzwerk	LAN/Internet über Browser oder Software
Sonstiges	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen	
	USB-Anschlüsse	3x Rückseite - für Mausbedienung, Auslagerung auf USB-Stick, Upgrade	
		Menü	Grafische Oberfläche
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, Engl., Span., Franz., Dän., Ital., Port., Russ., Rumän., Türk.	
	Audio	Lautsprecher in Kamera / Sprechen über Smartphone App	
	Digitaler Zoom	Liveansicht & Wiedergabe	
Zubehör	Mitgeliefert	Tischnetzteil (230V AC, 12 DC, 2 A), Netzkabel, Fernbedienung, Maus, 32 GB microSD Karte	
	Notwendig	Kameras: 16868-K	

Rekorder Rückansicht

